

SULPHUR TETRAFLUORIDE

CAS 7783-60-0 | EG 232-013-4



GEVAAR

H-ZINNEN

- H280** Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
- H314** Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318** Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H330** Dodelijk bij inademing.
- H335** Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H370** Veroorzaakt schade aan organen.
- H372** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H373** Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

P-ZINNEN

- P233** In goed gesloten verpakking bewaren.
- P260** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
- P264** Na het werken met dit product ... grondig wassen.
- P270** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P271** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284** [Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.
- P320** Specifieke behandeling dringend vereist (zie ... op dit etiket).
- P321** Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
- P330** De mond spoelen.
- P331** GEEN braken opwekken.
- P338** Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
- P340** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P361** Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
- P363** Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P403** Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- P405** Achter slot bewaren.
- P410** Tegen zonlicht beschermen.
- P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar ...