

ZINC ARSENATE

CAS 13464-44-3 | EG 236-683-9



DANGER

H-ZINNEN

- H301** Giftig bij inslikken.
- H319** Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H331** Giftig bij inademing.
- H350** Kan kanker veroorzaken.
- H361** Kan mogelijk de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H370** Veroorzaakt schade aan organen.
- H372** Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.
- H400** Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

P-ZINNEN

- P233** In goed gesloten verpakking bewaren.
- P260** Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261** Inademing van stof/rook/gas/nevel/dampen/spuitnevel vermijden.
- P264** Na het werken met dit product ... grondig wassen.
- P270** Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P271** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P273** Voorkom lozing in het milieu.
- P280** Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301 NA INSLIKKEN:**
- P304 NA INADEMING:**
- P305 BIJ CONTACT MET DE OGEN:**
- P308** Na (mogelijke) blootstelling:
- P321** Specifieke behandeling vereist (zie ... op dit etiket).
- P330** De mond spoelen.
- P337** Bij aanhoudende oogirritatie:
- P338** Indien mogelijk, contactlenzen verwijderen. Blijven spoelen.
- P340** De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P351** Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
- P361** Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P403** Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- P405** Achter slot bewaren.
- P501** Inhoud/verpakking afvoeren naar ...

